

# Technický list

3708 siapan



Klasifikace	
Běžná série	
Druh produktu:	flexibilní brusivo
Hlavní oblast využití:	panely

Popis produktu		
Druh zrna:	karbid křemíku	
Rozsah zrnitostí:	36; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150	FEPA P / ISO 6344
Podklad:	papír / plátno	
Posyp:	elektrostatický otevřený	P036 – P100
	uzavřený	P120 – P150
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici	
Příslušenství:	TopTec	

Vlastnosti		Technologie
Úběr:	9 - velký	- TopTec
Životnost:	9 – velmi dlouhá	
Výsledná kvalita povrchu:	9 – velmi dobrá	
Ohebnost:	2 – velmi malá	
Kontaktní přítlak:	8 - silný	

Výhody	
Lakovací materiály a kompozity:	
Dřevo:	
Kov:	
Panel:	<ul style="list-style-type: none"><li>- vhodné pro kompletní brusný proces od hrubého po jemné broušení</li><li>- jemný brusný vzor díky stabilnímu podkladu</li><li>- velmi dlouhá životnost</li><li>- velmi stabilní a silný podklad</li></ul>

Aplikace	
Lakovací materiály a kompozity:	
Dřevo:	
Kov:	
Panel:	<ul style="list-style-type: none"><li>- kalibrace</li><li>- mezilakové broušení</li><li>- jemné broušení</li><li>- broušení dřevotřísky, MDF desek a sololitu</li><li>- broušení lepených panelů</li><li>- broušení překližek, překližek s dřevěným jádrem a panelů z masivu</li></ul>

Materiály	Nadřazená skupina	Podskupina
Panel:	Lamináty	<input type="radio"/> HPL lamináty

# Technický list

3708 siapan



Materiály	Nadřazená skupina	Podskupina
	Minerální materiály	<input type="radio"/> Minerální materiály
	Materiály na bázi dřeva	<input checked="" type="radio"/> Dřevotříska
	Materiály na bázi dřeva	<input checked="" type="radio"/> MDF desky
	Materiály na bázi dřeva	<input checked="" type="radio"/> HDF desky
	Materiály na bázi dřeva	<input checked="" type="radio"/> Materiály na bázi dřeva
	Materiály na bázi dřeva	<input type="radio"/> Minerální dřevovláknité desky

Provedení	Hlavní členění	Podskupina
	Role	<ul style="list-style-type: none"><li>- role s plátěným/papírovým podkladem</li><li>- jumbolina</li></ul>
	Pásky	<ul style="list-style-type: none"><li>- široké pásky (šířka: od 400 mm)</li></ul>

Použití	Nadřazená skupina	Podskupina
	Stacionární pásové brusky	<input checked="" type="radio"/> Kontaktní širokopásová bruska
	Stacionární pásové brusky	<input checked="" type="radio"/> Kombinovaná širokopásová bruska
	Stacionární pásové brusky	<input checked="" type="radio"/> Širokopásová bruska
Broušení:		

Detaily	
Nevhodné pro:	<ul style="list-style-type: none"><li>- pryskyřičnaté dřevo</li><li>- nelze opakovaně upínat na stroj</li><li>- neomyvatelný materiál</li></ul>
Brusné doporučení:	
Bezpečnostní doporučení:	<ul style="list-style-type: none"><li>- věnujte pozornost bezpečnostnímu listu brusiva (dostupný ze sia Abrasives)</li><li>- dodržujte základní bezpečnostní doporučení FEPA</li><li>- používejte ochranu očí a obličeje</li><li>- používejte účinnou ochranu před prachem nebo noste protiprachovou masku</li></ul>

Komunikace	
Shrnutí:	Ideální kombinace skvělého výkonu a velmi kvalitního výsledného povrchu.
	3708 siapan je speciální série velmi kvalitních brusných pásů, které jsou ideální pro kalibraci, mezilakové broušení a dokončovací broušení zejména překližky, laťovek a konstrukčních dřevěných desek.
Průmyslové zaměření:	<ul style="list-style-type: none"><li>- panely</li><li>- parkety</li></ul>

- Hlavní využití
- Vedlejší využití