

# Technický list

2800 siaron



<b>Klasifikace</b>	
Běžná série	
Druh produktu:	flexibilní brusivo
Hlavní oblast využití:	kov
Vedlejší oblast využití	panely

<b>Popis produktu</b>	
Druh zrna:	zirkon
Rozsah zrnitostí:	24; 36; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150; 180; 240; 320; 400
Podklad:	y-plátno
Posyp:	uzavřený
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici
Speciální vrstva:	
Příslušenství:	

<b>Vlastnosti</b>		<b>Technologie</b>
Úběr:	8 - velký	
Životnost:	8 - dlouhá	
Výsledná kvalita povrchu:	8 - dobrá	
Ohebnost:	1 – velmi malá	
Kontaktní přítlak:	8 - vysoký	

<b>Výhody</b>	
Lakovací materiály a kompozity:	
Dřevo:	
Kov:	<ul style="list-style-type: none"><li>- broušení za sucha i za mokra</li><li>- velmi tuhý a stabilní podklad</li><li>- široká možnost aplikací</li></ul>
Panel:	<ul style="list-style-type: none"><li>- vysoká stabilita na okrajích a odolnost proti roztržení</li><li>- velmi tuhý a stabilní podklad</li><li>- velký úběr materiálu</li></ul>

<b>Aplikace</b>	
Lakovací materiály a kompozity:	
Dřevo:	
Kov:	<ul style="list-style-type: none"><li>- odstranění barevných nejednotností</li><li>- broušení a zjemnění povrchu</li><li>- odjehlování</li><li>- strukturování a dokončovací broušení</li></ul>
Panel:	<ul style="list-style-type: none"><li>- broušení povrchu</li></ul>





<b>Materiály</b>	Nadřazená skupina	Podskupina
------------------	-------------------	------------





# Technický list

2800 siaron



Materiály	Nadřazená skupina	Podskupina
Lakovací materiály a kompozity:		
Dřevo:		
Kov:	Vysokolegovaná ocel Nelegovaná ocel / nízkolegovaná ocel Neželezné kovy	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vysokolegovaná ocel</li><li>● Nelegovaná ocel / nízkolegovaná ocel</li><li>● Neželezné kovy</li></ul>
Panel:	Materiály na bázi dřeva	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Minerální dřevovláknité desky</li></ul>

Provedení	Hlavní členění	Podskupina
	Role	<ul style="list-style-type: none"><li>- role s plátěným podkladem</li><li>- jumbolina</li></ul>
	Přířezy	<ul style="list-style-type: none"><li>- různé přířezy</li></ul>
	Kotouče	<ul style="list-style-type: none"><li>- různé kotouče</li></ul>
	Pásy	<ul style="list-style-type: none"><li>- široké pásy (šířka: od 400 mm)</li><li>- pásy pro ruční broušení (šířka: 30 - 390 mm / délka: do 950 mm)</li><li>- úzké pásy, hranové pásy a dlouhé pásy (šířka: 25 - 300 mm / délka: do 8500 mm)</li><li>- řemenové pásy (šířka: 6 - 30 mm / délka: do 950 mm)</li></ul>

Použití	Nadřazená skupina	Podskupina
	Stacionární pásové brusky	<ul style="list-style-type: none"><li>● Kontaktní pásová bruska</li></ul>
	Stacionární pásové brusky	<ul style="list-style-type: none"><li>● Kontaktní širokopásová bruska</li></ul>
	Stacionární pásové brusky	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Dlouhopásová bruska</li></ul>
	Stacionární pásové brusky	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Bezhrotá pásová bruska</li></ul>
Broušení:	broušení za mokra	

Detaily	
Nevhodné pro:	- nevhodné pro pásy širší než 1330 mm
Brusné doporučení:	
Bezpečnostní doporučení:	

Komunikace	
Shrnutí:	Všestranné brusivo na hrubé i jemné broušení.
	2800 siaron je všestranné brusivo pro různé aplikace mokrého broušení. Zajišťuje dobré ošetření povrchu nelegované i legované oceli a neželezných kovů i u jiných aplikací. Vyznačuje se velkým úběrem materiálu, dlouhou životností a vynikající kvalitou výsledného povrchu.

# Technický list

2800 siaron



## Komunikace

Průmyslové zaměření:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- kůže</li><li>- lití a kování</li><li>- kovové konstrukce a kovovýroba</li><li>- cívky a kovové pláty</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- strojní zařízení</li><li>- sportovní příslušenství</li><li>- lisované náhradní díly</li></ul> |
|--|---|

- Hlavní využití
- Vedlejší využití